Instituto Superior Técnico
Departamento de Matemática
Secção de Álgebra e Análise

1º EXAME DE CÁLCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I (LEIC)

1º SEM. 2007/08 07/JAN/2008, 9.00 - V. 1 DURAÇÃO: 2H

Instruções

- **Não vire esta página** antes de ser anunciado o início da prova.
- Preencha os seus dados na parte de baixo desta folha.
- Apresente e justifique todos os cálculos.
- Numere as páginas do seu exame, e indique na tabela abaixo em que página resolveu cada pergunta.
- Não é permitida a utilização de quaisquer elementos de consulta nem de máquinas calculadoras.
- Boa sorte!

PARA A CORRECÇÃO

Pergunta	Cotação	Página	Classificação
1.	1,0		
2.	1,0		
3.	1,0		
4.	0,5		
5.	0,5		
6.	2,0		
7.	2,0		
8.	1,0		
9.	0,5		
10.	0,5		
TOTAL	10,0		

Nome: _____

Curso: _____ **Nº:** [ ]

Sala: _____ **Rúbrica do Docente:** _____ **Registo:** _____

1. (1,0 val.) Represente na forma de um intervalo, ou de uma união disjunta de intervalos, o domínio D da função definida pela expressão

$$f(x) = \arccos\left(x^2 - x - 5\right) .$$

2. (1,0 val.) Recorrendo ao método de indução, mostre que a derivada de ordem n da função $\log\left(\frac{1-x}{2}\right)$ é dada por

$$\frac{d^n}{dx^n} \log\left(\frac{1-x}{2}\right) = -\frac{(n-1)!}{(1-x)^n} , \ \forall\, x < 1 \quad (n \in \mathbb{N}).$$

3. (1,0 val.) Calcule a derivada das funções definidas pelas seguintes expressões:

$$a) \ \frac{\arctan\left(1 + e^x\right)}{1-x} ; \qquad\qquad b) \ \int_{-x^2}^{x^3} \operatorname{senh}(t^2)\, dt .$$

4. (0,5 val.) Calcule:

$$\lim_{x \to 0^+} \left[\operatorname{sen}\left(\frac{x}{3}\right)\right]^{\frac{1}{\log x}} .$$

5. (0,5 val.) Determine a área da região plana $D \subset \mathbb{R}^2$ limitada pelas curvas

$$y = x , \quad y = -x^3 \quad \text{e} \quad y = 1 .$$

6. (2,0 val.) Considere a função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, contínua em $x = 0$ e tal que

$$f(x) = \frac{e^{-\frac{1}{x^2}}}{2} , \ \forall\, x \neq 0 .$$

(a) Mostre que $f(0) = 0$.

(b) Calcule $f'(x)$ para $x \neq 0$.

(c) Mostre que f é diferenciável em $x = 0$ com $f'(0) = 0$.

(d) Justifique se $x = 0$ é ou não um extremo local de $f(x)$.

7. (2,0 val.) Determine uma primitiva de cada uma das seguintes funções.

(a) $\dfrac{-\cos(\sqrt{x})}{\sqrt{x}}$

(b) $\dfrac{x^2 - x + 3}{(x+1)(x^2 - 2x + 2)}$

(c) $(1-x)\cosh(1+x)$

(d) $\dfrac{2\operatorname{sen} x}{\sqrt{1+\operatorname{sen}^2 x}}$ (considere a mudança de variável $t = \operatorname{sen}^2 x$)

8. (1,0 val.)
(a) Mostre que a seguinte série é convergente e calcule a sua soma:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{2n}}{3^{n+1}} \ .$$

(b) Determine se a seguinte série é absolutamente convergente, simplesmente convergente ou divergente:

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{\sqrt{n+1}} \ .$$

9. (0,5 val.) Seja $a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ um número irracional. Mostre que existe uma sucessão (x_n) de termos em $\mathbb{Q}$ convergente para a.
(Sugestão: Considere o conjunto A formado por todos os número racionais menores do que a.)

10. (0,5 val.) Seja $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ uma função contínua. Mostre que existem funções diferenciáveis, crescentes, $F_+, F_- : [a,b] \to \mathbb{R}$ tais que:

$$f(x) = F'_+(x) - F'_-(x), \ , \ \forall\, x \in [a,b] \, .$$